

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਪੀ.ਐਸ. ਅਲਾਏਜ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗਜ਼,
ਬੈਕ-ਸਾਈਡ ਵਿਰਦੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਪਿੰਡ ਅਲੌੜ,
ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ, ਖੰਨਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/523/12/10266

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:05-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 23-07-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 100 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਲੱਗਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਲਾਈ/ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ:5008 STP(L)TW-12A ਮਿਤੀ 02-07-2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ “ਵੈਲਿਡ” ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:10267-68

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ-7
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਬਜਾਜ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ,
ਐਮ-21/23, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ,
ਜਲੰਧਰ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/537/12/10269

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। *****

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 29-08-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 0.050 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਸਮਰਥਾ ਹੇਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿਟ ਫਰਨੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 0.100 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸਮਰਥਾ ਹੇਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਡਕਸਨ ਫਰਨੇਸਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ (ਨਿਕਲ/ਕਰੋਮ ਅਤੇ ਜਿੰਕ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 10270-71

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1.
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਅਨੰਤ ਟੂਲਜ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:
ਏ-1, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/51●/12/1●272

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ●5-1●-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ ●2-●7-2●12 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 25● ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਰੌਟਰੀ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:1●273-74

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ●5-1●-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-2
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਐਨ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਇੰਡੀਆ),
16-ਆਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਬੀ,
ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/240/10/12/10275

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 03-06-2010 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ "ਵੈਲਿਡ" ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ/ਪਲਾਂਟ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:10276-77

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-6, ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਵੇਦਾਂਤ ਆਟੋਮਟਿਵ,
ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਨੰ:73/74, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਨਾਲੋਂ, ਕੁਰਾਲੀ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/504/12/10776

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 20-06-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਆਇਲ ਫਾਇਰਡ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:10777-78

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਜੰਤਾ ਕਾਸਟਿੰਗ,
ਈ-12, ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ (ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ),
ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/228/10/12/10779

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 03-09-12 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 250 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:10780-81

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਹੀਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:,
ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦਪੁਰ, ਡਾਕ: ਲਿਧੜਾਂ,
ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ, ਬਾਈ ਪਾਸ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/545/12/ 10937

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 25-09-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 0.050 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਸਮਰਥਾ ਹੇਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿਟ ਫਰਨੇਸਾਂ, 0.100 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਕਸਨ ਫਰਨੇਸਾਂ ਅਤੇ 0.100 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸਮਰਥਾ ਹੇਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟਰੀ ਫਰਨੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਨੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਬਰਾਸ ਸਕਰੈਪ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:1236 ਡੀਟੀਪੀ(ਜੇ)/ਐਸ.ਐਸ.ਵੀ-1 ਮਿਤੀ 03-07-2012 ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਣ ਮੰਡਲ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 10938-39

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-2.
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਅਜੀਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ,
ਈ-68, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/546/12/10940

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 22-09-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 0.050 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਸਮਰਥਾ ਹੇਰਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਿਟ ਫਰਨੇਸਾਂ, 0.150 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸਮਰਥਾ ਹੇਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਡਕਸਨ ਫਰਨੇਸਾਂ(ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਨੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਹਵੇਗੀ), ਦੋ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੇਤ (ਨਿਕਲ/ਕਰੋਮ ਅਤੇ ਜਿੰਕ) ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:10941-42

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1.
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:,
ਸੀ-31-32-33, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/1119/06/12/11111

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 12-04-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਕ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11112-13

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਆਤਮ ਵਾਲਵਜ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:,

1050-51, ਆਉਟ ਸਾਈਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/37/08/12/ 11209

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। *****

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 20-09-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 0.050 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਸਮਰਥਾ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਿਟ ਫਰਨੇਸਾਂ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 0.100 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸਮਰਥਾ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਡਕਸਨ ਫਰਨੇਸਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਨੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ) ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਬਰਾਸ ਸਕਰੈਪ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,

ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11210-11

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1.
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਏ. ਕੇ. ਕਾਸਟਿੰਗਜ਼,
ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਲਾਟ ਨੰ:ਸੀ-44, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ,
ਰਾਮ ਬਾਗ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/555/12/11303

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 10-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ:1058 ਐਸਟੀਪੀ(ਜੇ)/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.(ਜੇ) ਮਿਤੀ 09-08-2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਸਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੀ "ਵੈਲਿਡ" ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ "ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11304-05

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-1, ਜਲੰਧਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ,
ਈ-19, ਫੇਜ਼-7, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ,
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/549/12/11306

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 05-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਕ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ:3038 ਮਿਤੀ 05-10-12 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
9. ਉਕਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. "ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11307-08

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਵਿਨੀਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਰਜ਼,
536/32 ਸੀ, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ,
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/554/12/11321

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 22-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11322-23

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ-1
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼,
ਸੂਆ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਕੰਡਾ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਨਗਰ,
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਸੀ, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/553/12/ 11324

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 22-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਮਰ 1 ਟੱਨ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਮਰ 1.5 ਟੱਨ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਜਿਉਕੇ/ਲੁਧਿ/ਪਲਾਟ ਸਾਖਾ/5273 ਮਿਤੀ 10-10-12 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11325-26

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ-1 .
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗਜ਼,
ਡੀ-8, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/556/12/ 11327

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 16-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 300 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ 6 ਟੱਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਬਰਾਸ ਸਕਰੈਪ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11328-29

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਮਿਤਲ ਰਿਫਰੈਕਟਰੀਜ਼,
ਪਿੰਡ ਕੁੰਭ, ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/3/558/12/1133●

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-1●-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 22-1●-2●12 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਪੀ.ਸੈਟਸ, ਫਾਇਰ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਫਰੈਕਟਰੀ ਆਇਟਮਾਂ 23 ਟੱਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ:2264 STP(S)SS-II (FI) ਮਿਤੀ 15-1●-2●12 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11331-32

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-1●-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਜੈਸਲੀਨ ਸੈਰਾਮਿਕਸ,
ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਮਿਸਰੀ ਵਾਲੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/3/557/12/11333

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:31-10-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 16-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਪੀ.ਸੈਟਸ, ਫਾਇਰ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਫਰੈਕਟਰੀ ਆਇਟਮਾਂ 15 ਟੱਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ:1967 STP(S)SS-II (FI) ਮਿਤੀ 06-09-2012 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11334-34

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31-10-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।