

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਾਰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ,  
ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ,  
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/552/12/ 11397

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 02-11-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਖੋਂ ਕਲੈਗਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 17-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ISOAMYL ALCOHOL ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ Reaction Tank, Distillation column, Heat exchanger ਆਦਿ ਲੱਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ:2607 CTP(Pb)/SP-432-(P) ਮਿਤੀ 11-06-2012 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ. ਐਲ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. Fusel Oil ਠੰਡੀ, ਸੁਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਗਰਮੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ Oxidizing Materials ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਨਟੇਨਰਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ।
7. ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 700 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ISOAMYL ALCOHOL ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
8. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11398-99

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 02-11-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਦਸਮੇਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ,  
ਪਿੰਡ: ਲਾਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਝੱਲ, ਨਾਭਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ,  
ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/550/12/ 11400

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 02-11-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 10-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਸੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:2136-ਡੀਟੀਪੀ(ਸ)/LPH (M) ਮਿਤੀ 01-11-2011 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ. ਐਲ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਉਦਯੋਗ,  
ਡੀ-128, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/544/12/ 11428

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 02-11-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 20-09-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗੀ 0.100 ਟੱਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਟਰੀ ਫਰਨੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 0.400 ਟੱਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡਕਸ ਫਰਨੇਸ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਨੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਹੋਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11429-30

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 02-11-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਜੌਲੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:,  
ਸੀ-101, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/404//11/12/11725

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09-11-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 23-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ (ਨਿਕਲ/ਕਰੋਮ ਅਤੇ ਜਿੰਕ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:11726-27

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09-11-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਪਨੇਸਰ ਐਗਰੋ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼,  
ਸਹਮਣੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਸੀ,  
ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/551/12/ 11789

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09-11-12

ਵਿਸਾ:- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 300 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾ ਕੇ Castings Products i.e. Agricultural Implements, Tractor Parts, Auto Parts and Combine Parts etc. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11790-91

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09-11-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-1, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।