

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸਮਾਈਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:,
529, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਫੇਜ਼-9,
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/475/12/4607

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 07-05-2013

ਵਿਸ਼ਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/475/12/4341 ਮਿਤੀ 03-05-2012 ਅਤੇ ਪੱਤਰ
ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/475/12/9858 ਮਿਤੀ 25-09-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ ਨਿਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 200 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਕੋਲ ਫਾਇਰਡ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਬਰਾਸ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:4608-09

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:07-05-13

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਐਸ.ਆਰ.ਸਟੀਲਜ਼
ਪਿੰਡ ਚਤਰਪੁਰਾ,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/381/11/13/ 5134

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29-05-2013

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 29-04-2013 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ:ਐਸ.ਏ.ਸੀ/381/11/427 ਮਿਤੀ 04-01-2013 ਰਾਹੀਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ Shot Blasting Machine for better surface finish with dust collector size 27"x36" ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5135-36

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29-05-2013

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼,
ਈ-158, ਫੇਜ਼-4, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/538/12/5155

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29-05-2013

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੱਖੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 11-09-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5156-57

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29-05-2013

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ-3
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।