

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਕੁਨਾਲ ਫਾਉਂਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ.,  
ਪਲਾਟ ਨੰ: ਸੀ-158, ਫੇਜ਼-7, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ,  
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/488/12/5356

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 06-06-13

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ:1115 ਮਿਤੀ  
16-05-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 350 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:5357-58

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 06-06-13

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਐਸਿਡ ਕੈਮ ਪ੍ਰਾ: ਲਿਮ:.,  
ਪਿੰਡ ਬੇਹੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ,  
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/610/03/10/12/5586

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11-06-13

ਵਿਸਾ :- ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ Stand by 250 KVA Back Pressure Steam Turbine ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ:PACPL/WKS/I/12-13/84 ਮਿਤੀ 31-08-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ:21/11/2002-2 ਕਿਰਤ-02/4360 ਮਿਤੀ 31-10-2003 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰ ਨੰ:10428 ਮਿਤੀ 21-11-07 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ Stand by 250 KVA Back Pressure Steam Turbine ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5587-88

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11-06-13

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਐਗਰੋ,  
ਬਾਗੜੀਆਂ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਬਰੜਵਾਲ,  
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/576/12/5905

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26-06-13

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ ਨਿਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਆਇਲ ਫਰਨੇਸ ਲੱਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕ ਸਕੀਮਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਨੰ:2805- ਡੀਟੀਪੀ(ਸ)/LPDH-136 ਮਿਤੀ 21-02-2012 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 5906-07

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26-06-13

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।