

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਵਿਕਟਰ ਡਰੋਪ ਫੋਰਜਿੰਗਜ ਪਾ: ਲਿਮ: ,  
ਸੀ-40, ਫੈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਈਸੀ/559/12/12345

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 04-12-12

ਵਿਸਾ : - ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਖੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ : - ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 15-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟੋਪਲੇਟਿੰਗ (ਨਿਕਲ/ਕਰੋਮ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12346-47

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 04-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਜਲੰਧਰ-1
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਇੰਡੋਜਿਨ ਗੈਸਿਜ਼,  
ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੀਬੀਆਂ, ਉਪਲੀ ਰੋਡ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਐ.ਸੀ./548/12/ 12351

ਮਿਤੀ: 04-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ.-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ  
ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 03-10-2011 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ  
ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਮੈਨੂਨੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ  
ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ  
ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੈਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

- ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੰ: 1398-STP(P)/SP-327  
ਮਿਤੀ 26-07-2012 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ  
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ  
ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12352-53

ਮਿਤੀ: 04-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

- ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ।
- ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਟੀਲਜ਼ ਪਾ: ਲਿਮ: (ਫੋਰਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ),  
ਡੀ-176, ਫੇਜ਼-6, ਫੈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਐ.ਸੀ/565/12/ 12363

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ ਨਿਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 6 (ਛੇ) ਫੋਰਜਿੰਗ ਫਰਨੇਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ੈਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

- ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12364-65

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

- ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ-7.
- ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ,  
ਸੀ-25, ਫੇਜ਼-1, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ,  
ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/570/12/12400

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-12-12

ਵਿਸਾ : - ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ : - ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-7, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1363 ਮਿਤੀ  
22-11-2012 ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 19-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ  
ਸਬੰਧੀ।

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-7, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪ ਦੀ  
ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ 100 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ  
ਹਾਰਡ ਕੋਕ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੱਟ ਫਰਨੇਸਾਂ ਲੱਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ  
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ.ਬੀ.)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ  
ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12401-02

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-7, ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਰਸੀਲਾ ਹੈਲਥ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਿਤਡ,  
ਸਰਾਉਂਡ, ਪਿੰਡ ਮਨਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ,  
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/204/05/12/12585

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ  
ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 07-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ  
ਪੱਤਰ ਨੰ:1813 ਮਿਤੀ 27-02-2006 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸ: ਏ. ਪੀ. ਸਾਲਵੈਕਸ ਲਿਮਿਤਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ  
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮੈਸ: ਰਸੀਲਾ ਹੈਲਥ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਿਤਡ, ਪਿੰਡ ਮਨਵਾਲਾ,  
ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰ  
ਨੰ:10428 ਮਿਤੀ 21-11-07 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਈਟ ਦੇ  
ਅੰਦਰ ਇੱਕ 0.75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਹਸਕ ਬੋਸਡ ਟਰਬਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:12586-87

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਸਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਹਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ,  
ਪੰਡਿਤਾ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਸੀਲ,  
ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/564/12/12588

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 05-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਭਠੀਆਂ (150 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤੇ 125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ) ਲੱਗਾ ਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡ਼ਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:1354 ਡੀਟੀਪੀ(ਪੀ)/ ਏ-31-ਪੀ ਮਿਤੀ 14-08-2012, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:1491 ਡੀਟੀਪੀ(ਪੀ)/ ਏ-31-ਪੀ ਮਿਤੀ 06-09-2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12589-90

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਪ੍ਰਬਤ ਸੋਪ ਫੈਕਟਰੀ (ਰਜਿ:),  
ਪਿੰਡ ਪਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਐ.ਸੀ/3/189/10/12/ 12613

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 06-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਕੇ 4 ਐਮ.ਟੀ.ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

- ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:959- DTP(L)-I-10 ਮਿਤੀ 05-03-2010 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12614-15

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

- ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸਰਕਲ-1, ਲੁਧਿਆਣਾ।
- ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫੌਡਰੀ ਵਰਕਸ,  
ਇੰਡੀਆਨ ਏਰੀਆ-ਸੀ, ਸੂਆ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਕੰਗਨਵਾਲ,  
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/87/੦੯/੧੨/੧੨੬੧੬

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 17-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ  
ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ 300 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆਨ ਫਰਨੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 500 ਕਿਲੋ  
ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆਨ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ  
1800 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 5700 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ  
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਂਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ  
ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12617-18

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਸਰਕਲ-1, ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਮਥਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗਜ਼,  
ਪਿੰਡ: ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਈਸੀ/572/12/12619

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 29-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ: ਨੰ:1391 STP (J) CLU (J) ਮਿਤੀ 22-10-12 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12620-21

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਸਰਕਲ-1, ਜਲੰਧਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਜੇ.ਐਮ.ਡੀ.ਇੰਡਸਟਰੀਜ,  
ਪਿੰਡ ਗਦਾਈਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਈਸੀ/575/12/12818

ਮਿਤੀ: 26-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 10-12-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ  
ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ  
ਮਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ  
ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਂਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:3163 DTP (J) SSV-1 ਮਿਤੀ 29-11-12  
ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ,  
ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਇਸ ਸਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਕਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ  
ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:2163 DTP (J) SSV-1 ਮਿਤੀ 29-11-12 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸਰਤ  
ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਵ ਵਲੋਂ ਭੌਮਤ ਤਬਦੀਲੀ  
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵੀ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12819-20

ਮਿਤੀ: 26-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਸਰਕਲ-1, ਜਲੰਧਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ., ਪੰਜਾਬ ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਸ੍ਰੀ ਕਿਸਨਾ ਟਰੇਡਰਜ਼,  
ਪਿੰਡ: ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਐ.ਸੀ./567/12/ 12821

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ.-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ  
ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 08-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ Liquid Carbon Dioxide and Liquid Oxygen ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੰ: 1760-STP(P)/SP-327 ਮਿਤੀ 04-10-2012 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12822-23

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ., ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਮੋਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ,  
ਈ-27, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ,  
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਏ.ਸੀ./571/12/ 12973  
ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 21-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕਲ/ਕਰੋਮ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਇਲੈਕਟੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12974-75

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਟੈਕ ਫੋਰਜਿੰਗਸ,  
ਵਰਿਆਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਏ.ਸੀ./566/12/ 12981

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ.-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 03-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਮਰ ਤੇ ਡਰੋਪ ਫੋਰਜਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

1. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:1864 ਡੀਟੀਪੀ(ਜੇ)/ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਿਤੀ 01-10-12 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12982-83

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-2 .
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਐਸ.ਐਸ.ਮੈਲੀਏਬਲਜ਼,  
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰ:ਐਸਈਸੀ/562/12/ 12984

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 25-10-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ  
ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 500 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਟ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਇੰਡਕਸ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ  
ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ  
ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਂਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ:654 DTP (J) SSV-1 ਮਿਤੀ 04-04-12  
ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ,  
ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12985-86

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਸਰਕਲ-1, ਜਲੰਧਰ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਝਾਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼,  
ਸੀ-07, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਚਨਾਲੋਂ,  
ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/580/12/ 12987

ਮਿਤੀ: 28-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ:2617 ਮਿਤੀ 05-12-12  
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ  
ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕਲ/ਜਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ  
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ  
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ  
ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ  
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ  
ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12988-89

ਮਿਤੀ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ।
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਚਿਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪਾ: ਲਿਮ: ,  
ਡੀ-23, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਬ ਸੈਂਟਰ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ,  
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਏ.ਸੀ/3/583/12/ 12991

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਖੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 17-12-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਤੇ।

ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵਲੋਂ 30,000 ਬੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਚਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪ ਵਲੋਂ Chalorate, Sulphur, Mangnese, Glass Powder etc. ਨੂੰ ਗਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ) ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

- ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ ਬੀ) ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12992-93

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

- ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ।
- ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

## ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ,

ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਨੰ: 87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼,  
ਪਲਾਟ ਨੰ: 5, ਸੰਤ ਲੋਗੋਵਾਲ ਕਲੋਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-ਸੀ,  
ਸੂਰਜੀਤ ਪੈਲਸ ਰੋਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੰ:ਐਸਏਸੀ/63/●9/12/ 12994

ਮਿਤੀ: 28-12-12

ਵਿਸਾ :- ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪਾਸੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 20-11-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੂੰ  
ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਕ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ  
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ  
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ  
ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ  
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਬਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ  
ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12995-96

ਮਿਤੀ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ-1
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼., ਪੰਜਾਬ,**  
**ਐਸ.ਸੀ.ਓ .ਨੰ:87-88, ਸੈਕਟਰ 17-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।**

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਸ: ਗਰੈਂਡਮਾ ਇੰਪੈਕਸ,  
ਈ-11, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਐ.ਸੀ/577/12/ 12997

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਵਿਸਾ: ਐਸ.ਸੀ.ਏ-ਕਮ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ  
ਬਾਰੇ।

\*\*\*\*\*

ਹਵਾਲਾ :- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 12-12-2012 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਤੇ।

ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ  
ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ 0.100 ਟੀ. ਪੀ. ਐਚ. ਸਮਰਥਾ ਹੋਰਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿਟ ਫਰਨੇਸਾਂ, (ਨਿਕਲ/ਕਰੋਮ)  
ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ 0.100  
ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  
ਹੈ : -

1. ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ  
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇਕਰ ਆਪ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ ਬੀ)  
ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਟ  
ਅਪਰੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸੇ/ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਰੂਲ 102 ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਡਿਊਲ-2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ  
ਪਵੇਗੀ।
5. ਆਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲ, 1952 ਦੀ  
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ  
ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਢਲਾਈ ਲਈ ਪਿੱਗ ਆਇਰਨ, ਮਸੀਨ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ  
ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 12998-99

ਮਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28-12-12

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : -

1. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1.
2. ਡਿਪਟੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਸਹੀ/-

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼,  
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ।